

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



FOCO MONOFASICO PISA

40W



IP20

MONOFASICO

DISPONIBLE EN
BLANCO Y NEGRO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED una combinación excepcional de calidad y rendimiento. La gama de este foco ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta, teniendo 120 lm/w y teniendo cubierto 4.000 lúmenes. Este foco brinda una luz uniforme excepcional a cualquier espacio donde se requiera una luz confiable y eficiente.

APLICACIÓN

- Es fácil de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones.
- Disponemos del carril monofásico que tiene todo Incluido (tapas, grapas, etc)

HOUSING

- Este foco está fabricado en Aluminio.
- Es IP20.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C

MONTAJE

COLOCACION EN CARRIL MONOFASICO

- Opcional kit suspensión.
- Opcional base independiente.

MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento.
- Versión disponible en 3000k, 4000k y 6000k con un CRI de 83.
- Tiene un ángulo de apertura de 35°-70°.

ELÉCTRICA

- 175-265V / 50-60Hz
- Factor de potencia: 0.95
- Clase energética E



FOCO MONOFASICO PISA

REFERENCIA: Blanco (4851) y Negro (4852).

Potencia nominal: 40w

Temperatura de Luz: 3000K – 4000k – 6000k

CRI -Índice Reproducción Cromática: 83

Material de Construcción: Aluminio

Clase Energética: E

Luminosidad-Lm: 4.000Lm

Tipo de LEDs: COB

Angulo de Apertura (°): 35° - 70°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 120Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 100 Lm/W

Certificados: CE-RoSH-TÜV-ENEC

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 30.000

Medidas (mm): 100x110mm x H230mm

Factor de Potencia (PF): 0,95

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Protection Class: II

Garantía: 3 años